

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: OZP/7078/19/492
Č.J.: MUH/ 51454/19/492
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hónigová
TEL.: 519 441 080
E-MAIL: honigova@hustopece.cz
V Hustopečích: 07.08.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost na stavbu vodního díla „**Velké Pavlovice – ul. Nad Zahrady, prodloužení vodovodu**“ na pozemku parc.č. KN 4484/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), v k.ú. Velké Pavlovice, kterou dne 20.05.2019 podal žadatel město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice, IČO: 00283703 v zastoupení na základě plné moci PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ s. r. o., Jiří Trínáctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČO: 29319706 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení

I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona
ve společném povolení schvaluje

s t a v e b n í z á m ě r

k provedení stavby vodního díla „**Velké Pavlovice – ul. Nad Zahrady, prodloužení vodovodu**“ na pozemku parc.č. KN 4484/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), v k.ú. Velké Pavlovice.

Situace v území:

Stavba je situována v severovýchodní části zastavěného území města na veřejném prostranství ul. Nad Zahrady, po pravé straně trati.

Druh a účel stavby:

Jedná se o liniovou stavbu – prodloužení vodovodního řadu za účelem dobudování části infrastruktury v lokalitě.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:

Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. KN 4484/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) v k.ú. Velké Pavlovice v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem č. C.2 (součást projektové dokumentace) v měřítku 1 : 250, kde je umístění stavebního objektu vyznačeno.

Připojení na stávající vodovodní potrubí PVC prof. 110 mm bude ve stávajícím uzlu v ulici Nad Zahrady. Trasa navrhovaného vodovodního potrubí bude vedena územím převážně se zpevněným povrchem, po pravé straně železniční tratě.

- vodovodní řad PE100RC, SDR 17, prof. 90 mm v délce 85 m s osazením 2 podzemní hydranty DN80

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci „Velké Pavlovice – ul. Nad Zahrady, prodloužení vodovodu z 01/2019.

I. stanovuje povinnosti a podmínky

pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 01/2019, kterou vypracovala společnost Projekce inženýrských sítí s. r. o., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČO: 29319706, ČKAIT 1004184 – Jiří Třináctý, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, specializace stavby zdravotnětechnické; ověřené vodoprávním úřadem ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem č. C.2. v měřítku 1:250, projektové dokumentace Projekce inženýrských sítí s. r. o., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČO: 29319706, ČKAIT 1004184 – Jiří Třináctý, DiS. (koordinační situační výkres je součástí projektové dokumentace).
3. Pro uskutečnění umístěvané stavby se vymezují pozemek parc.č. KN 4484/2 (druh v k.ú. Velké Pavlovice, jako pozemek stavební a zařízení staveniště.
4. Soulad s ÚPD: z hlediska platného ÚP Velké Pavlovice, účinným od 17. dubna 2013, Změnou č. 1 Územního plánu Velké Pavlovice, účinnou od 07. dubna 2018 je záměr v souladu.
5. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 160 stavebního zákona.
6. Stavba bude prováděna: dodavately – na základě výběrového řízení
7. Termín zahájení stavby, včetně jména oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu 15 dnů předem.
8. Stanovuje termín pro dokončení stavby: **31.12.2021**
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
10. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
11. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
12. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
13. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
14. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání
15. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
16. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb.,

o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK ze dne 14.03.2019, č.j.: KHSJM 13634/2019/BV/HOK:

1. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude předložen doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku pitné vody odebrané z koncového hydrantu nové části vodovodu, v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších změn. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

19. Bude dodrženo vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 17.04.2019, č.j.: POZ-2019-001145:

1. Pokud by společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. neprováděla stavbu vodovodu, požadujeme, aby zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče byl přizván k zahájení prací na vodovodu, k vytyčení stáv. vodovodního řadu PVC DN 100 mm, k propojení nového vodovodu se stávajícími, k průběžným a dokončovacím pracem i k tlakové zkoušce potrubí. Zprovoznění vodovodu je možné až po prokázání hygienické nezávadnosti zprovozňovaného potrubí (labor. rozbohem vody). Kontroly budou potvrzeny zápisy ve stavebním deníku.
2. Při pokládce potrubí vodovodu je nutno dodržovat navržené vzdálenosti, jež v souladu s ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení", při souběhu a křížení s ostatními sítěmi. Při realizaci vodovodu musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodu ve smyslu § 23 zák. č. 274/2001 Sb. (tzn. min. 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) ve vztahu ke stáv. vzrostlé zeleni, k plotům, sloupům či jiným objektům.
3. Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodního zařízení ani přístup k němu. Vodovodní armatury musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.
4. Nad potrubím vodovodu bude upevněn hledací vodič min. CYKY 6 mm², který bude vyveden do poklopů armatur. U armatur bude osazen sloupek s tabulkou. Pokud se budou poklopy od šoupátka a hydrantu nacházet v nezpevněné ploše, musí být obdlážděny dvěma řadami kostek. Zemní souprava na ovládání armatur musí zůstat funkční. Kontroly budou potvrzeny zápisy ve stavebním deníku.
5. Budoucí provozovatel bude přizván k předání dokončené stavby mezi zhotovitelem vodního díla investorem. **Smlouva o provozování musí být uzavřena min. 14 dnů před kolaudací díla.**
6. Zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. budou nejpozději 14 dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou (kolaudací stavby) předány podklady uvedené v tomto vyjádření.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření a souhlasu E.ON Distribuce s. r. o., zn.: S40325-16315081 ze dne 27.03.2019:

- 1) Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a. s. (dále jen ECD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- 3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základ písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- 4) Případné betonové základy je nezbytné umístit minimálně 0,5 m od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
- 5) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 7) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce.
- 8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 11) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 13) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 15.03.2019.
- 15) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN 50 110-1.
- 16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

21. Bude dodrženo stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 15.03.2019, zn. 5001882197:

- STL plynovod PE dn 63 a STL přípojky

Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm. K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynových přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebudou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy povede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na své náklady. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní

stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně telefonicky oznámit každé sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
 - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci a nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražní fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- 22. Bude dodrženo stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 26.03.2019, zn. 8318/2019-SŽDC-OR BNO-NT:**
1. Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
 2. Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace). Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vliv způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu resp. její funkčnost.
 3. Zahájení stavby bude oznámeno 14 dní předem vedoucímu PSTO Mutěnice.
 4. Stavbou nesmí být narušeno a znečištěno odvodnění žel. tělesa a funkčnosti drážních odvodňovacích zařízení (přikopy, vpusti, propustky,..).
 5. Realizaci stavby nesmí dojít k omezení rozhledových poměrů na žel. přejezdu v km 5,859 (P7142) TÚ 2091. V tomto prostoru nesmí být uskladněn materiál, odstavena mechanizace a ukládány předměty omezující rozhledové poměry.
 6. K ukončení stavby bude přizván VPS Mutěnice za účelem kontroly splnění výše uvedených podmínek.
 7. V prostoru žel. propustku ev km 5,800 TÚ 2091 (tzn. mezi staničením 30,0 a 39,0 vodovod) je třeba vodovod provést tak, aby mohla být jeho trasa při čištění propustku pojížděna stavební technikou. Při výkopových pracích nesmí dojít ke znečištění či zanesení žel. propustku ev. km 5,800 TÚ 2019 ve správě SŽDC.

8. Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad, nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

23. Bude dodrženo vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č.j.: 558676/19 ze dne 01.03.2019:

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádost, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

- III. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 je žadatel - město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice, IČO: 00283703.

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 20.05.2019 žádost investora (dále jen stavebník) – město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice, IČO: 00283703 v zastoupení na základě plné moci PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ s. r. o., Jiří Trínáctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav, IČO: 29319706 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu vodního díla „Velké Pavlovice – ul. Nad Zahrady, prodloužení vodovodu“ na pozemku parc.č. KN 4484/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), v k.ú. Velké Pavlovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu
 - b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem.
 - napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající
 - napojení na technickou infrastrukturu řešeno vlastním napojením – viz předmět povolované stavby – prodloužení vodovodního řadu.
 - c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
 - byla doložena závazná stanoviska
 - závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OÚP ze dne 09.05.2019, č.j.: MUH/ 28056/19/357
 - stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 21.03.2019, č.j.: MUH/15287/19/492
 - závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 21.03.2019, č.j.: MUH/18404/19/1
 - souhlasné závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Břeclav ze dne 20.03.2019, ev.č.: HSBM-4-25-4/4-POKŘ 2019
 - závazné stanovisko KHS JmK ze dne 14.03.2019, č.j.: KHSJM 13634/2019/BV/HOK
 - stanovisko Správa železniční dopravní cesty ze dne 26.03.2019, zn.: 8318/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT
- a podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil, že ano
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Budou využity stávající místní komunikace k příjezdu ke stavbě.
- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice, IČO: 00283703
- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice, IČO: 00283703
- dle ustanovení § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem – pozemek je ve vlastnictví stavebníka
- dle ustanovení § 94k písm. e) osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – v souladu s § 94l odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (velký počet účastníků řízení) - pozemky KN 4484/23, 4484/22, 4484/21, 4484/19, 4484/18, 4484/17, 4484/16, 4484/15, 4484/13, 4484/12, 4484/11, 4484/10, 4484/9, 4484/8, 4484/7, 4484/6, 4484/5, 4484/47, 4484/4

Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 20.06.2019 vedeným pod spisovou značkou: OZP/7078/19/492, oznámil výše vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájené společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a také dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15-ti dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům společného řízení běžet 3-denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům společného rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí žádný z účastníků nevyjádřil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 3x projektová dokumentace (datum 01/2019)
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OÚP ze dne 09.05.2019, č.j.: MUH/ 28056/19/357
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 17.04.2019, č.j.:POZ-2019-001145
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany ze dne 28.03.2019, sp.zn.: 90797/2019-1150-OÚZ-BR
- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 21.03.2019, č.j.: MUH/15287/19/492
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 21.03.2019, č.j.: MUH/18404/19/1
- vyjádření CETIN ze dne 01.03.2019, č.j.: 558676/19
- vyjádření E.ON Distribuce, a. s. ze dne 27.03.2019, zn. S40325-16315081
- vyjádření E.ON Distribuce, a. s. ze dne 15.03.2019, zn. E7456-16308944
- stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 15.03.2019, zn. 5001882197

- souhlasné závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Břeclav ze dne 20.03.2019, ev.č.: HSBM-4-25-4/4-POKŘ-2019
- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 14.03.2019, č.j.: KHSJM 13634/2019/BV/HOK
- stanovisko Správa železniční dopravní cesty ze dne 26.03.2019, zn.: 8318/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT
- stanovisko ČE-Telematika a. s. ze dne 06.03.2019, č.j.: 1201903804
- vyjádření města Velké Pavlovice ze dne 14.03.2019
- plná moc pro Projekce inženýrských sítí s. r. o., Jiří Třináctý, DiS.
- plán kontrolních prohlídek stavby

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námítky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno v elektronické podobě dne.....

Podpis a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem je od poplatku osvobozeno – položka 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží:

Účastníci řízení § 94k stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu:
(dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou)

Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice
v zastoupení **PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ s. r. o., Jiří Trínáctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav**

E.ON Distribuce, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Účastníci řízení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

4484/23, 4484/22, 4484/21, 4484/19, 4484/18, 4484/17, 4484/16, 4484/15, 4484/13, 4484/12, 4484/11, 4484/10, 4484/9, 4484/8, 4484/7, 4484/6, 4484/5, 4484/47, 4484/4

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 609 02 Břeclav

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování - zde

Na vyvěšení:

(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Městský úřad Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 01 Velké Pavlovice